

Др. Сина Кадери

Врач-специалист по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии

Адрес: проспект Багдат, Бостанджы – Стамбул

Телефон: +90 501 062 03 03 | **E-mail:** info@sinakaderi.com | **Веб-сайт:**

www.sinakaderi.com

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

НА ОПЕРАЦИЮ ПО КОРРЕКЦИИ НОСА (РИНОПЛАСТИКА)

Дата:/...../20....

Уважаемый(ая) Пациент(ка), Уважаемый Родитель / Опекун

Настоящая форма подготовлена для информирования пациента и его близких о предстоящей операции. Ознакомление и подписание данного документа является юридическим требованием. Информационные формы объясняют возможные риски и осложнения хирургического лечения, а также предоставляют сведения об альтернативных методах. Перечисленные риски охватывают большинство типичных случаев, однако данный документ не является исчерпывающим описанием всех возможных рисков. В зависимости от вашего здоровья или медицинской истории ваш пластический хирург может дополнительно предоставить иные сведения.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всей информацией и не подписывайте форму на последней странице до получения ответов на все вопросы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нос, расположенный в центре лица, играет важную роль как в дыхании, так и во внешнем облике. Хирургические вмешательства на носу должны быть тщательно спланированы и выполнены с высокой точностью. Ринопластика позволяет уменьшить размер носа, изменить форму кончика, сузить или расширить ноздри, изменить угол между верхней губой и носом. Операция также может помочь при врожденных деформациях, травмах носа или дыхательных нарушениях.

Пациент должен подробно сообщить врачу все жалобы. Важно указать наличие затрудненного дыхания, его связь с сезонами или физической активностью, сопровождающие симптомы (сухость во рту, головные боли, храп, выделения из носа). Необходимо рассказать о перенесенных травмах, операциях, хронических

заболеваниях и применяемых лекарствах. Следует также чётко обозначить эстетические ожидания.

Лучшие кандидаты на ринопластику — это люди с реалистичными ожиданиями, хорошим здоровьем и психической устойчивостью.

Операция может проводиться двумя способами: под **общим наркозом** или под **местной анестезией с седацией**. Разрезы могут выполняться внутри носа или снаружи (открытая ринопластика). Вмешательства внутри носа часто улучшают дыхание.

Операция обычно длится **2–3 часа**. После неё на нос накладывается гипсовая повязка, внутрь устанавливаются тампоны (если необходимо). Тампоны удаляются на следующий день или через два дня. Боль обычно минимальна, возможны тошнота и головокружение.

Через 4 часа после операции разрешается жидкая пища и движение. Пациенты, оперированные утром, обычно выписываются вечером, а во второй половине дня — на следующий день. В течение первых 48 часов рекомендуется покой и холодные компрессы (15 мин каждые 2 часа), что уменьшает отёк и синяки. С 3-го дня отёки быстро спадают.

Через 1–2 недели гипс снимается и заменяется тонкой лентой на носу ещё на неделю. Форма носа видна сразу, но окончательные контуры проявляются постепенно в течение месяцев. Возможны утренняя отёчность, онемение или твёрдость кончика носа, которые исчезают со временем.

В первые недели важно избегать травм. Нельзя носить очки и заниматься контактными видами спорта в течение 8 недель. Следует воздержаться от сауны, солярия и паровых бань. Однако лёгкие тренировки и плавание разрешены со 2-й недели.

В первые дни дыхание может быть затруднено из-за отёка и корок. Врач назначит капли и мази для облегчения состояния.

Контрольные осмотры проводятся на 1-й, 2-й неделе и в 1, 2, 4, 6 и 12 месяцев.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском. Возможные осложнения делятся на **ранние** и **поздние**.

Ранние осложнения:

- тошнота (корректируется лекарствами);
- выделения из носа (первые 24–48 ч);
- редкие, но возможные кровотечения;

- ощущение чихания из-за тампонов;
- инфекции (очень редки благодаря антибиотикам);
- случайные травмы (сильный удар может вызвать деформацию).

Поздние осложнения:

- затрудненное дыхание (связанное с предшествующими или новыми проблемами);
- эстетическая неудовлетворённость (возможна необходимость повторной операции в 5–10% случаев);
- деформации или сохранение искривлений;
- перфорация перегородки носа (редко, не всегда устранима);
- онемение кожи носа (иногда постоянное);
- хроническая боль (очень редко);
- аллергические реакции (на материалы или лекарства);
- замедленное заживление, некроз кожи;
- долгосрочные изменения внешности из-за возраста, солнца или иных факторов;
- риски наркоза (осложнения, травмы, крайне редко — смерть).

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ

Альтернативой ринопластике является отказ от операции. Некоторые внутренние проблемы носа могут быть решены септопластикой без изменения внешнего вида.

СОГЛАСИЕ

Я подтверждаю, что получил(а) устные и письменные разъяснения, и добровольно соглашаюсь на предложенное лечение или операцию, а также на последующее лечение при необходимости, учитывая все вышеописанные пункты.

Данные пациента

- Ф.И.О. пациента:
- Адрес:
- Телефон:

Подпись: